

RENTIA S.A.M., spol. s r.o.

PŮJČOVNA - PRODEJ - SERVIS

Kralupská 2 / 47
Praha 6 - Ruzyně
Tel. 235 300 149
Mob. 731 949 514

MAKITA, DOLMAR, EKOTEZ, HUDDY DIAMONDS, BI

Založeno 1997

Provozní doba Po - Pá 7,00 - 17,00

www.pujcovnarentia.cz

email@pujcovnarentia.cz




KATALOG PŮJČOVNY

Technické údaje, použití, ceny



PRO:

PŮJČOVNA NÁŘADÍ A MECHANIZACE RUZYNĚ

Název a typ	Technické údaje	Použití	Půjčovné Kč vč. DPH				Kauce min. Kč	
			3 hodiny	za 24 hodin 1-5 dnů	nad 5 dnů	víkend*		
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ (vrtací, sekací a bourací kladiva, brusky, pily, hoblíky, drážkovačky, míchadla, vibrátory, myčky)								
 Vrtání a bourání	Jádrová vrtačka DUSS Dia 150W (suché vrtání)	hmotnost 6,1 kg, 230V / 1.800W	vrtání zdiva, bet. a žb. i na sucho	630	630	550	1 250	10 000
	Jádrová vrtačka BOART LONGYEAR, MAKITA	hmotnost cca. 6 kg, 230V / 1.800W	vrtání zdiva, betonu a žb. s chlazením	890	890	750	1 770	15 000
	Vrtací kladivo MAKITA HR 2440, 2450, 2460	hmotnost 2,4 kg, síla úderu 2,7 J, 230V / 780W	vrtání, vrtání s přiklepem	130	180	160	350	2 000
	Vrtací kladivo MAKITA HR 3000C, 3210C	hmotnost 4,6 kg, síla úderu 5,3 J, 230V / 850W	vrtání, vrtání s přiklepem	210	310	260	600	5 000
	Vrtací kladivo MAKITA HR 4000C, 4001C	hmotnost 5,9 kg, síla úderu 9,5 J, 230V / 1.100W	vrtání, vrtání s přiklepem, (sekání)	280	400	340	790	5 000
	Vrtací kladivo MAKITA HR 4500C, 4501C	hmotnost 7,8 kg, síla úderu 8,3 J, 230V / 1.300W	vrtání, vrtání s přiklepem, (sekání)	290	420	360	820	7 000
	Vrtací kladivo MAKITA HR 5001C, 5201C	hmotnost 10,8 kg, síla úderu 17,5 J, 230V / 1.500W	vrtání, vrtání s přiklepem, sekání	380	540	470	1 050	10 000
	Sekací kladivo MAKITA HM 0860C, 0870C	hmotnost 4,9 kg, síla úderu 12 J, 230V / 1.100W	sekání omítek, obkladů, drážek	260	340	320	680	5 000
	Sekací kladivo MAKITA HM 1101C	hmotnost 7,3 kg, síla úderu 11,5 J, 230V/1.300W	sekání zdiva i betonu	260	350	320	690	7 000
	Sekací a bourací kladivo MAKITA HM 1200B	hmotnost 9,4 kg, síla úderu 11,7 J, 230V / 940W	sekání omítek, obkladů, část.beton	260	370	320	720	4 000
	Sekací a bourací kladivo MAKITA HM 1202C	hmotnost 9,3 kg, síla úderu 21,9 J, 230V / 1.450W	sekání zdiva i betonu	330	470	410	920	8 000
	Sekací a bourací kladivo MAKITA HM 1214C	hmotnost 12,3 kg, síla úderu 19,9 J, 230V/1.510W	sekání zdiva i betonu	360	500	450	980	8 000
	Sekací a bourací kladivo MAKITA HM 1303,1304	hmotnost 15 kg, síla úderu 27,5 J, 230V / 1.500W	sekání betonových konstrukcí	540	540	470	1 060	10 000
	Bourací kladivo MAKITA HM 1801, 1802	hmotnost 30 kg, síla úderu 63 J, 230V / 2.000W	sekání a bourání beton. konstrukcí	810	810	710	1 600	12 000
	Vrtačka s přiklepem MAKITA HP 2030	hmotnost 2,3 kg, vrtání ocel 13 mm. 230V / 720W	vrtání, vrtání s přiklepem	100	145	130	280	1 500
  Broušení a řezání	Bruska na parkety TRIO	hmotnost 78 kg, 3 kotouče 200 mm, 230V / 1.800W	broušení podlah z měkkého dřeva	1 470	1 470	1 290	2 920	20 000
	Bruska na parkety PROFIT	hmotnost 44 kg, pásová š. 200 mm, 230V / 1.800W	broušení podlah z tvrdého dřeva	810	810	690	1 600	12 000
	Bruska na parkety okrajová ELAN	hmotnost 8 kg, 1 kotouč 150 mm, 230V / 1.200W	broušení dřev.podlah v koutech apod.	390	390	340	760	5 000
	Pásová bruska MAKITA 9403 DB 100 x 610 mm	hmotnost 5,9 kg, pás š. 100 mm, 230V / 1.200W	broušení dřeva s možností odsávání	150	230	190	440	3 000
	Kotoučová ruční pila MAKITA 5703 řez 66 mm	hmotnost 4,6 kg, kotouč pr.190 mm, 230V / 1.200W	řezání dřev.desek, možnost odsávání	130	190	150	360	4 000
	Kotoučová ruční pila MAKITA 5903 řez 85 mm	hmotnost 7,6 kg, kotouč pr.235 mm, 230V / 2.000W	řezání dřev.desek, možnost odsávání	190	280	230	540	5 000
	Přímochařá pila - děrovka MAKITA 4304	hmotnost 2,3 kg, prořez do 110 mm, 230V / 600W	řezání dřevěných desek, předkyv	120	160	140	310	2 000
	Přímochařá pila - ocaska MAKITA JR 3000	hmotnost 2,9 kg, zdvih 30 mm, 230V / 590W	řezání dřev. desek v růz.polohách	130	180	160	350	4 000
	Pokosová pila LS 1013	hmotnost 21 kg, prořez do 91 mm, 230V / 1.430W	řezání dřeva v nastavitelných úhlech	610	610	550	1 210	10 000
	Pila na Porotherm ruční MAKITA JR3070CT	hmotnost 4,6 kg, dl.listu do 450 mm,230V/1.510W	řezání cihel tvarovek,SDK,pórobetonu	210	300	250	580	4 000
	Pila na Porotherm stolní Rasant 700 mm	hmotnost 220 kg, hl.řezu 290 mm, 400V / 5.500W	řezání cihel tvarovek, pórobetonu	700	700	585	1 380	20 000
	Hoblík MAKITA 1923H šířka 82 mm	hmotnost 3,5 kg, šířka 82 mm, 230V / 850W	hoblování dřeva	170	250	210	480	3 000
	Hoblík MAKITA 1911B šířka 110 mm	hmotnost 4,2 kg, šířka 110 mm, 230V / 900W	hoblování dřeva	200	270	250	560	3 000
	Hoblík MAKITA 1806B šířka 170 mm	hmotnost 8,8 kg, šířka 170 mm, 230V / 1.200W	hoblování dřeva	340	490	430	960	5 000
	Kartáčovka MAKITA 9741	hmotnost 4,2 kg, kartáč 100x120 mm, 230V/860W	strukturování,čištění a leštění dřeva(kovů)	260	370	320	720	4 000
	Vibrační bruska s odsáváním MAKITA BO 4900V	hmotnost 2,7 kg, plocha 115x280 mm,230V/330W	jemné broušení s možností odsávání	150	220	180	420	3 000
	Vibrační bruska s odsáváním MAKITA BO 4565	hmotnost 1,2 kg, plocha 114x102 mm, 230V/200W	jemné broušení s možností odsávání	170	200	180	390	2 000
	Excentrická bruska s odsáv. MAKITA BO5030	hmotnost 1,3 kg, průměr kot. 123 mm, 230V/300W	jemné broušení s možností odsávání	100	145	130	280	1 000
	Oscilační bruska MULTITOOl MAKITA TM3010	hmotnost 1,6 kg, úhel oscilace 3,2°, 230V/320W	univerzální bruska na řezání,broušení...	260	260	220	500	3 000
	Leštička MAKITA PV7000C	hmotnost 2,1 kg, základna 165 mm, 230V / 900W	jemné broušení a leštění	130	180	150	350	2 000
	Úhlová bruska MAKITA 9558 HN 125 mm	hmotnost 1,4 kg, kotouč 125 mm, 230V / 750W	řezání a broušení kovů, kamene, bet.	100	135	120	260	1 000
	Úhlová bruska MAKITA 9562CVR s regulací	hmotnost 2,4 kg, otáčky 2.800-12.000/min.,1.200W	řezání a broušení s regulací otáček	170	250	210	480	2 000
Úhlová bruska MAKITA GA9020 S 230 mm	hmotnost 5,0 kg, kotouč 230 mm, 230V / 2.500W	řezání a broušení kovů, kamene, bet.	150	220	180	420	2 000	
Řezačka úhlová MAKITA H4112S Dia proř.10,5 cm	hmotnost 10,3 kg, kotouč 305 mm, 230V / 2.400W	řezání pev.materiálů, možn.odsávání	210	310	260	600	6 000	
Řezačka úhlová HUSQVARNA K3000 prof.12,5cm	hmotnost 8,2 kg, kotouč 350 mm, 230V / 2.700W	řezání pev.materiálů, na sucho i mokro	520	520	470	1 000	10 000	
Řezačka prostupová HUSQVARNA K3000 CNB	hmotnost 8,9 kg, 2xkotouč 230 mm, 230V/2.700W	zhotovení prostupů do do žb.kcí do40 cm	590	590	540	1 170	10 000	
Stolní diamantová kotoučová pila ND 200 Dia	hmotnost 15 kg, kotouč 200 mm, 230V / 880W	řezání obkladů	210	300	250	580	5 000	
Stolní diamantová portálová pila DW 250 NL	hmotnost 56 kg, kotouč 250 mm, 230V / 1.100W	řezání obkladů a dlažeb, horní řez	480	480	420	940	10 000	
Stolní diamantová kotoučová pila DR 300 Dia	hmotnost 83,4 kg, kotouč 300 mm, 230V / 2.200W	řezání betonových a ker. dlaždic	450	450	380	860	10 000	
Stolní diamantová kotoučová pila DR 350 Dia	hmotnost 64 kg, kotouč 350 mm, 230V / 2.200W	řezání betonových a ker. dlaždic	500	500	420	960	10 000	
Drážkovačka MAKITA SG 1250 Dia	hmotnost 4,4 kg, 2xkotouč 125 mm, 230V / 1.400W	vyřezávání drážek ve zdivu	250	370	310	730	5 000	
Drážkovačka MAKITA SG 150 Dia	hmotnost 5,6 kg, 2xkotouč 150 mm, 230V / 1.800W	vyřezávání drážek ve zdivu	310	440	380	860	7 000	


Broušení a řezání	Bruska na beton MAKITA PC 1100 / 5001 Dia	hmotnost 4,3 kg, kotouč 110 mm, 230V / 1.020W	broušení nerovností bet.ploch a fasád	340	480	420	940	5 000
	Bruska na beton EIBENSTOCK EBS 1802	hmotnost 5,5 kg, kotouč 125 mm, 230V / 1.800W	broušení nerovností bet.ploch a fasád	580	580	490	1 140	5 000
	Bruska na beton HILTI DG150+vysavač 4210	hmotnost brus.4,1 kg, kotouč 150 mm, 230V/2.100W	broušení nerovností bet.ploch a fasád	1 100	1 100	1 030	2 180	20 000
	Bruska na beton podlahová BSL250	hmotnost 58 kg, kotouč 250 mm, 230V / 2.200W	broušení, čištění větších beton.ploch	480	530	470	1 040	10 000
	Bruska na SDK a omítky EIBENSTOCK ETS225	hmotnost 2,9 kg, na smírky 225 mm, 230V/700W	broušení SDK a omítek se smírkou	260	370	320	720	3 000
	Bruska na SDK a omítky FLEX 702 (žirafa)	hmotnost 4,2 kg, na smírky 225 mm, 230V / 400W	broušení SDK a omítek se smírkou	340	480	420	940	5 000
	Nůžky na plech elektrické MAKITA JS1600	hmotnost 1,8 kg, max.tl.plechu 1,6 mm, 230V/300W	stříhání plechů, radius 30 mm	320	390	340	760	3 000
	Nůžky na plech - prostřihovač MAKITA JN1601	hmotnost 1,6 kg, max.tl.plechu 2,5 mm, 230V/550W	prostřihování i vlnitých plechů	320	390	340	760	3 000
	Pila stolní na železo MT240	hmotnost 15,2 kg, kotouč 355 mm, 230V / 2.000W	pokosové řezání kovů	170	240	200	460	3 000
Ostatní	Michadlo RUBIMIX 9 BL 1200 W	hmotnost 5,5 kg, míchač 120 mm, 230 V / 1.200W	míchání stavebních směsí	180	270	230	520	2 000
	Míchačka stavební Lescha SM145	hmotnost 55,5 kg, objem 140 l, 230 V / 500 W	míchání beton. a maltových směsí	300	300	250	580	3 000
	Míchačka stavební Lescha SM185	hmotnost 101,5 kg, objem 180 l, 230 V / 1.000 W	míchání beton. a maltových směsí	350	350	300	680	4 000
	Vibrátor na beton PERLES	hmotnost 6,0 kg bez hříd., 230V/2.000W, hříd. 3 m	hloubkové hutnění betonových směsí	360	490	440	970	5 000
	Vibrátor na beton vysokofrekvenční PERLES CAF	sada měnič+2 vibrátory 5m/42 mm, výkon 20m3/hod.	hloubkové hutnění betonových směsí	700	700	585	1 380	15 000
	Vibrační lišta plovoucí FLOATER E 2m	délka 2,0 m, 230V / 180W elektrická	povrchové hutnění beton. podlah	510	510	440	1 000	7 000
	Myčka vysokotlaká MAKITA HW102	hmotnost 5,8 kg, max.tlak 100 barů, 230V/1.300W	vysokotlaké mytí, možnost čist.prostř.	210	300	250	580	2 000
	Myčka vysokotlaká KRÄNZLE 135 bar	hmotnost 32 kg, max.tlak 135 barů, 230V/3.300W	vysokotlaké mytí, možnost čist.prostř.	500	500	420	960	10 000
	Myčka vysokotlaká s ohřevem KRÄNZLE 195 bar	hmotnost 220 kg, max.tlak 195 barů, 400V/7.500W	vysokotlaké mytí, horká voda, pára 140°C	1 800	1 800	1 640	3 300	15 000
AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ (akuvrtačky, kladiva, pily, zhušťovače)								
Aku nářadí	AKU vrtací šroubovák MAKITA 6271, DDF343	hmotnost 1,6 kg, 16 stupňů, 22 Nm, 14,4 V	vrtání a šroubování mimo dosah el.sítě	140	200	180	390	2 000
	AKU vrtací šroubovák MAKITA BHP451,DHP453	hmotnost 1,8 kg, 50 Nm, 18 V - Li-Ion	vrtání a šroubování mimo dosah el.sítě	160	220	200	430	2 000
	AKU vrtací a sekací kladivo MAKITA DHR 264	hmotnost 4,7 kg, síla úderu 2,5 J, 36 V - Li-Ion	vrtání a sek. zdvíha mimo dosah el.sítě	290	420	360	820	7 000
	AKU rázový utahovák MAKITA BTD 140	hmotnost 1,3 kg, utah.moment 145 Nm, 18V-Li-Ion	rázové utah.a povol.šroubů M5-M14	160	220	200	430	3 000
	AKU okružní pila MAKITA BSS 610	hmotnost 3,5 kg, kotouč 165 mm, 18 V - Li-Ion	řezání dřeva mimo dosah el.sítě	220	300	280	580	5 000
	AKU přímočará pila MAKITA DJV 182	hmotnost 2,6 kg, zdvih 26 mm, 18 V - Li-Ion	řezání dřeva a kovů mimo dosah el.sítě	220	300	280	580	3 000
	AKU pila ocaska MAKITA BJR 181	hmotnost 3,7 kg, řezný výkon dřevo 225 mm, 18V	řezání dřeva a kovů mimo dosah el.sítě	220	300	280	580	5 000
	AKU úhlová bruska MAKITA BGA 452	hmotnost 2,3 kg, kotouč 115 mm, 18 V - Li-Ion	řezání a broušení kovů, kamene, bet.	180	240	220	460	4 000
	AKU zhušťovač betonu VR 250 DA	hmotnost 2,9 kg vč.aku, hříd. 0,8 m, 12V / 2,0 Ah	hutnění bet.směsí mimo dosah el.sítě	250	340	310	670	4 000
LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKA (křovinořezy, pily, nůžky, drtiče, sekačky, vertikutátory)								
Zahradní	Nůžky na živé ploty MAKITA UH5540 lišta 55 cm	hmotnost 4,0 kg, řezná délka 55 cm, 230V / 600W	stříhání živých plotů, průměr do 21 mm	150	200	180	390	2 000
	Křovinořez DOLMAR 4010, STIHL FS450/460	hmotnost 7,9 kg, motor 39 cm3, 13.500 ot./min.	sekání trav. porostu a běžných křovin	350	510	440	1 000	7 000
	El. řetězová pila MAKITA UC 4000 lišta 30 cm	hmotnost 3,4 kg, délka lišty 30 cm, 230V / 1.800W	řezání dřevěných masivů	200	290	250	560	2 000
	Drtič větví VIKING GB 370 S	hmotnost 44 kg, motor 6,5 PS, max.tl.větví 45 mm	drcení větví bez potřeby el.proudu	690	690	620	1 370	10 000
	Ofukovač/dmychadlo DOLMAR PB 252.4	hmotnost 4,5 kg, motor 24,5 cm3, výkon 0,81 kW	vzduchové čištění např.základ.spar	220	280	260	540	3 000
	Travní rotační sekačka motorová Dolmar	hmotnost 29,5 kg, záběr 41 cm, motor 46 cm3	sekání nízkých travních porostů	270	370	300	720	4 000
	Vertikutátor elektrický DOLMAR EV3618	hmotnost 15,7 kg, záběr 36 cm, 230V / 1.800 W	odmechování, prořezání trávníků	370	370	330	720	3 000
Vertikutátor motorový STIGA VB40	hmotnost 47 kg, záběr 40 cm, motor 4,1 kW	odmechování, prořezání trávníků	570	920	820	1 790	7 000	
VYTÁPĚNÍ, ODVLHČOVÁNÍ, ODČERPÁVÁNÍ (topidla, odvlhčovače, čerpadla)								
PB	Teplovzdušný agregát KROLL P11 - propan-bután	hmotnost 5 kg, výkon 11 kW, 0,7 kg PB/hod.	temperování a vytápění malých prostor	190	190	150	370	3 000
	Teplovzdušný agregát KROLL P30 - propan-bután	hmotnost 12 kg, výkon 31 kW, do 2,4 kg PB/hod.	temperování a vytápění malých prostor	280	280	170	540	3 000
	Teplovzdušný agregát KROLL P43 - propan-bután	hmotnost 12 kg, výkon 44 kW, do 3,4 kg PB/hod.	temperování a vytápění střed. prostor	350	350	220	640	6 000
	Teplovzdušný agregát KROLL P60 - propan-bután	hmotnost 20 kg, výkon 59 kW, do 4,6 kg PB/hod.	temperování a vytápění větších prostor	390	390	350	770	6 000
	Plynový tepelný zářič COSYSTAND (hříbek)	výška 220 cm, výkon 3 - 8 kW, rozsah zář.cca.9 m	vytápění v otevřeném prostoru	350	350	350	525	3 000
El.	Teplovzdušný elektrický agregát KROLL E3	hmotnost 5 kg, výkon 3 kW, 230V	temperování malých prostor	280	280	130	510	3 000
	Teplovzdušný elektrický agregát MASTER B3,3	hmotnost 5,1 kg, výkon 3,3 kW, 230V	temperování malých prostor	230	230	130	440	2 000
	Teplovzdušný elektrický agregát KROLL E8	hmotnost 15 kg, výkon 8 kW, 400V	temperování a vytápění střed. prostor	290	290	250	570	4 000
	Teplovzdušný elektrický agregát MASTER B15	hmotnost 19 kg, výkon 7,5 - 15 kW, 400V	temperování a vytápění střed. prostor	290	290	250	570	4 000
Nafta	Naftový agregát KROLL GK 20	hmotnost 26 kg, výkon 23 kW, 1,9 kg nafty/hod.	temperování a vytápění malých prostor	380	380	250	680	6 000
	Naftový agregát KROLL GP115	hmotnost 100 kg, výkon 115 kW, 9,1 kg nafty/hod.	temperování a vytápění vel. prostor	620	620	580	1 220	15 000
	Kamna LONDON bez potřeby el.energie	hmotnost 10 kg, výkon 3 kW, 0,3 l petroleje / hod.	vytápění prostor bez potřeby el.proudu	390	440	390	850	5 000
	Odvlhčovač KROLL T20 - 20 litrů / 24 hod.	hmotnost 27 kg, 12 l / 24 hod., 230V / 600W	odvlhčování malých prostor	350	350	315	690	6 000

Odvlhčovače	Odvlhčovač KROLL TE35 - 35 litrů / 24 hod.	hmotnost 28 kh, 35 l / 24hod., 230V / 700W	odvlhčování středních prostor+přítápění	380	380	340	750	8 000	
	Odvlhčovač KROLL T40 - 40 litrů / 24 hod.	hmotnost 37 kg, 40 l / 24hod., 230V / 650W	odvlhčování středních prostor	390	390	350	770	8 000	
	Odvlhčovač KROLL T81 - 81 litrů / 24 hod.	hmotnost 58 kg, 82 l / 24hod., 230V / 1.500W	odvlhčování velkých prostor	495	495	445	980	10 000	
	Odvlhčovač KROLL T90 - 90 litrů / 24 hod.	hmotnost 55 kg, 90 l / 24hod., 230V / 1.200W	odvlhčování velkých prostor	510	510	455	990	10 000	
	Dmychadlo podlahové MASTER CD 5000	hmotnost 15 kg, 2.600 m3/hod., 230V / 1.020W	vysoušení mokrých podlah ap.,3 stupně	250	250	220	480	2 000	
Čerpadle	Ponorné čerpadlo vibrační do vrtů VP300	hmotnost 3,8 kg, výtlač max. 60 m, 230V / 300 W	čerpání čisté vody ze studní min.110 mm	150	220	180	420	1 000	
	Ponorné čerpadlo Alko Twin / MAKITA PF0800	hmotnost 7,8 kg, výtlač max. 8 m, 230V / 750W	odčerpávání neznečištěné vody z ploch	150	220	180	420	1 000	
	Ponorné čerpadlo HCP AL21 230V do 10 m	hmotnost 9 kg, výška 10 m, 10m3/hod., 230V/750W	odčerpávání znečištěné vody	400	400	350	790	5 000	
	Ponorné čerpadlo HCP AS215 230/400V do 13,5m	hmotnost 25 kg, výška 13,5 m, 12 m3/hod., 1.100W	odčerpávání znečišt.vody s pískem	400	400	350	790	8 000	
	Ponorné čerpadlo HCP AS35 400V do 19 m	hmotnost 46 kg,výška 19 m,30 m3/hod.,400V/3,7kW	odčerpávání znečišt.vody s pískem	450	450	390	880	8 000	
	Ponorné čerpadlo WQ15 400 V do 15 m	hmotnost 40 kg,výška 15 m,15m3/hod.,400V/2,2kW	odčerpávání znečišt.vody, hladin.spínač	450	450	390	880	8 000	
Ponorné čerpadlo WQ50 400 V do 10 m	hmotnost 50 kg,výška 10 m,50m3/hod.,400V/4kW	odčerpávání znečišt.vody, hladin.spínač	500	500	460	980	10 000		
MOTOROVÉ STROJE A NÁŘADÍ (elektrocentrály, vibrační technika, motorové řezačky, sbíječky, jamkovače)									
EC	Elektrocentrála EP 16000TE - 11,5kW-400V/230V	hmotnost 154 kg, max.11,5 kW, motor 688 cm3	napájení el.spotřebičů do 11,5 kW/400V	1 200	1 200	1 030	2 300	20 000	
	Elektrocentrála ITC - 1,6 kW - 230V s AVR	hmotnost 40 kg, max. 1,6 kW, motor 163 cm3	napájení el.spotřebičů do 1,6 kW vč. PC	370	370	330	730	6 000	
	Elektrocentrála Gesan G3000 - 2,75 kW - 230 V	hmotnost 36 kg, max. 2,75 kW, motor 160 cm3	napájení el.spotřebičů do 2,75 kW	390	390	350	770	10 000	
	Elektrocentrála Gesan G7000 - 5,6 kW - 230 V	hmotnost 74 kg, max.5,6 kW, motor 389 cm3	napáj. el.spotř. vč.svářeček do 5,6kW	490	490	450	970	15 000	
	Elektrocentrála Dagartech DGH8000B - 5,6 kW	hmotnost 74 kg, max.5,6 kW, motor 389 cm3	napáj. el.spotř. vč.svářeček do 5,6kW	490	490	450	970	15 000	
Vibrační tech	Vibrační pěch DYNAPAC LT 62, LT700, WEBER	hmotnost 65 kg, šířka patky 280 mm, motor GX100	hutnění podkl. materiálů (např.výkopy)	680	680	590	1 340	10 000	
	Vibrační deska NTC VD450/20 -120 kg, WACKER	hmot.80-120 kg, deska 450x550 mm, motor GX160	hutnění podkl. materiálů větších ploch	650	650	590	1 290	10 000	
	Vibrační deska WEBER CR3 - 203 kg	hmotnost 203 kg, šířka 500 mm, motor GX270	hutnění podkl.materiálů větších vrstev	1 000	1 000	940	1 990	20 000	
	Vibrační deska DYNAPAC LG200 - 220 kg	hmotnost 222 kg, šířka 500 mm, motor GX200	hutnění podkl.materiálů větších vrstev	1 000	1 000	940	1 990	20 000	
	Vibrační deska DYNAPAC LG300 - 300 kg	hmotnost 322 kg, šířka 600 mm, motor GX270	hutnění podkl.materiálů větších vrstev	1 140	1 140	990	2 260	25 000	
	Vibrační deska NTC VDR 63HR - 460 kg	hmotnost 460 kg, šířka 750 mm, 63 kN, motor diesel	hloubkové hutnění podkl. materiálů	1 500	1 500	1 320	2 900	35 000	
	Vibrační válec jezkový WEBER - 1.390 kg	hmotnost 1.390 kg, šířka 850 mm, odstř.síla 75 kN	hloubkové hutnění výkopů	2 200	2 200	2 000	3 900	45 000	
	Vinylová deska na zámkovou dlažbu	podložka tl. 10 mm pro desky 100 - 200 kg	spolu s vibr.deskou utah.zámk.dlažby	150	150	120	270	1 000	
Vibrační lišta motorová plovoucí ENAR QZH	délka 2 metry, motor 1,1 kW, nádrž 0,5 litru	hutnění betonových podlah	510	510	440	1 000	7 000		
Ostatní	Rezačka spár RAB 35 , průměr kotouče 350 mm	motor GX240, diakotouč 350 mm, hloubka 100 mm	prořezávání spár do betonů a asfaltů	690	690	620	1 370	10 000	
	Rezačka spár BOART LONGYEAR 400 mm Dia	motor GX270, diakotouč 400 mm, hloubka 160 mm	prořezávání spár do betonů a asfaltů	790	790	710	1 570	15 000	
	Rezačka spár BOART LONGYEAR 450 mm Dia	motor GX390, diakotouč 450 mm, hloubka 170 mm	prořezávání spár do betonů a asfaltů	820	820	730	1 600	16 000	
	Fréza na beton hvězdičková DIAKAT FB 200	motor GX160,šířka záběru 200 mm,hmotnost 42 kg	frézování větších vrstev betonu	2 100	2 300	2 050	4 000	12 000	
	Kompresor pneumatický COPCO XAS 68Kd	prac.tlak 8,8 bar,vzduch 3,5m3/min.,hmot.749 kg	bourání betonů 2 kladivý zároveň	950	950	900	1 800	30 000	
	Kladivo pneumatické SK 13B	energie úderu 41J, frekvence 19 Hz, hmot.12,3 kg	bourání betonů s kompresorem	200	200	170	360	5 000	
	Rozbrušovačka motorová MAKITA EK7301WS	hmotnost 10 kg, diakotouč 350 mm, hloubka 122mm	dělení stavebních materiálů, 2-takt	520	520	470	1 000	8 000	
	Jamkovač - motor k vrt.sloupků STIHL/HITACHI	hmotnost 26 kg, 50 ot./min, motor 60 cm3/3 kW	vrtání děr v zemině pro plot. sloupky	520	520	470	1 030	8 000	
	- vrták zemní 250 mm / 700 mm	průměr 250 mm	dtto.	450	450	420	890	3 000	
	- vrták zemní 150 mm / 700 mm	průměr 150 mm	dtto.	350	350	310	690	3 000	
OSTATNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (úklid, řezačky, svářečky, měřicí technika, doprava, svítidla ...)									
Úklid	Vysavač průmyslový MAKITA 440 GSN 9	hmotnost 8 kg, 55 l/sec., 1 x 1.000W, 230V	suché i mokré vysávání	220	220	200	430	2 000	
	Vysavač průmyslový MAKITA VC2512L	hmotnost 8 kg, 60 l/sec., 1 x 1.000W, 230V	suché i mokré vysávání, manuál.oklep	245	245	220	450	2 000	
	Vysavač průmyslový MAKITA 447L	hmotnost 16 kg, 60 l/sec., 1 x 1.500W, 230V	suché i mokré vysávání, automat.oklep	375	375	363	726	4 000	
	Vysavač průmyslový MAKITA VC4210L	hmotnost 16 kg, 75 l/sec., 1x 1.200W, 230V	suché i mokré vysávání, automat.oklep	420	420	380	820	5 000	
	Vysavač průmyslový NEVADA 640 3 x 1000 W	hmotnost 26 kg, 162 l/sec., 3 x 1.000W, 230V	suché i mokré vysávání	590	590	540	1 170	7 000	
	Vysavač průmyslový NILFISK IVB 2 x 1500 W	hmotnost 30 kg, 120 l/sec., 2 x 1.500W, 230V	suché i mokré vysávání, oklep	590	590	540	1 170	7 000	
	Jednokotoučový univerzální stroj YVES 33-500	hmotnost 22 kg, průměr 330 mm, 230 V / 500W	s kartáči a PADY mytí, leštění apod.	520	520	490	1 000	8 000	
Podlahový mycí stroj FIMAP Genie 35E	hmotnost 35 kg,průměr kart. 350 mm,230 V/480W	s kartáči a PADY mytí s odsáváním	840	840	760	1 640	15 000		
Řezačky	Lámačka na zámkovou dlažbu B14	max.rozměr bloku 41 cm, tloušťka max. 11 cm	lámání zámkové dlažby a beton. bloků	170	170	160	330	4 000	
	Rezačka obkladů ruční STAR 50	max.rozměr dlaždice 51 cm	ruční řezání obkladů a dlažeb	70	90	85	170	500	
	Rezačka dlažby ruční TRS 600	max.rozměr dlaždice 60 cm, lámací síla 600 kg	ruční řezání obl. a dlažeb s lámáním	110	190	160	370	2 000	
	Rezačka dlažby ruční TX700N	max.rozměr dlaždice 71 cm, lámací síla 1.000 kg	ruční řezání obl. a dlažeb s lámáním	130	210	180	410	3 000	
	Rezačka dlažby ruční TX900N	max.rozměr dlaždice 93 cm, lámací síla 1.000 kg	ruční řezání obl. a dlažeb s lámáním	200	290	250	560	4 000	

Sváření	 Elektrická svářečka SELCO Genesis 140 A	hmotnost 4,1 kg, max.proud 140A, 230V / 16A	invertorová svářečka kovů	240	390	350	770	7 000
	Elektrická svářečka SELCO Genesis 200 A	hmotnost 11,3 kg, max.proud 200A, 400V / 14A	silná invertorová svářečka kovů	400	470	430	920	12 000
	Hořák propan - butan	hořák průměr 60 mm, hadice 5 m, regulátor	pro pokrývačské a asfaltovací práce	180	180	165	350	1 000
	Hořák propan - butan rampový 6-ti násobný	šifka rampy 1 m, spotřeba 12 kg PB/hod.	pro pokrývačské a asfaltovací práce	310	350	320	620	3 000
	Svářečka plastových trubek SM 2	PE, PP, PVDF do 32 mm, 800W, 230V	sváření PE, PP, PVDF trubek rozvodů	130	170	160	330	2 000
	Horkovzdušná pistole STEINEL	50 - 600°C, 250 - 500 l/min., 230V / 2.000W	odstraň. nátěrů, rozmraz., tvar. PVC	80	130	118	250	1 500
	Svářečka plastů LEISTER Triac S	hmotnost 1,3 kg, 230 l/min., 700°C, 230V/1.600W	sváření termoplastů, sušení, ohřívání	150	230	190	440	3 000
Kleště lisovací REMS Power-Press SE	hmotnost 4,7 kg, posuv.síla 32 kN,max.průměr 108	sváření termoplastů,sušení,ohřívání	470	610	550	1 210	8 000	
Měření	 Termokamera FLIR I3	hmotnost 365 g, kvalita obr.60x60b.,citlivost 0,15°C	Zjišťování poruch konstrukcí	680	980	880	1 940	10 000
	Inspekční kamera PipaCam Verso 40	hmotnost 9,5 kg, délka kabelu 40 m, displej 7"	kontrola kominů,kanalizací,dutin,apod.	880	880	780	1 650	12 000
	Měřič vlhkosti materiálů GMR100	hmotnost 155g, měř.rozsah 0-100%, 0-4,4%(omít.)	měření vlhkosti dřeva,stav.mat.,omítek	100	145	130	280	2 000
	Měřič vzdušné vlhkosti LM81 HT	hmotnost 160g, rozsah 10-95% při 0 - 50°C	měření vzdušné vlhkosti kapacit.detekt.	100	145	130	280	1 000
	Detektor kovů a kabelů BOSCH	hmotnost 0,25 kg, detekce ocel do 80 mm	vyhledávání železa,nežel.kovů,dřeva	180	230	200	440	1 500
	Detektor kovů zemní XP DEUS X35	hmotnost 0,975 kg, 5 zákl.frekvencí, dohledávačka	profesionální detektor různých kovů	690	690	620	1 370	15 000
	Dálkoměr laserový Makita LD060P	hmotnost 0,1 kg, dosah 60 m, přesnost 1,5mm/12m	měření vzdáleností s výpočty	290	290	250	560	2 000
	Laser rotační PLS HVR 505	hmotnost 3 kg,přesnost 3 mm/30m,dosah 45-150m	automatický samonivelační laser	390	460	400	900	7 000
	Laser rotační Spectra HV301	hmotnost 2,7 kg, přesnost 2,2mm/30m,dosah 75m	automatický samonivelační laser	490	490	450	970	9 000
	Nivelační optický přístroj SPECTRA AL120	přesnost 2,5 / 1 km, zvětšení 20 x, objektiv 30 mm	výšková nivelace, ruční urovnání	390	390	350	760	3 000
	Vodováha hadicová digitální NIVCOMP	přesnost +-2 mm, rozsah +-2,5 m/48 m, hmot.5,5kg	měření výškových rozdílů v celé budově	210	310	260	600	4 000
	Měřicí pásmo SECO 60 m	délka 60 m, materiál ocel+plast	jednoduché měření vzdáleností	80	80	70	150	500
Stativ	pro nivelační laser, závit 5/8", výška do 2 m	stativ pod nivelační laser	150	150	130	290	3 000	
Doprava	 Vrátek stavební CAMAC P200	hmotnost 26 kg, nosnost 200 kg, rychlost 20m/min.	svíslá doprava, připevnění na lešení	270	270	245	530	10 000
	Shoz stavební CAMAC	plastové, ocelový řetěz, výška 106 cm	shoz stavebního materiálu	45	45	45	90	300
	Dopravník pásový TRAMAZ 6m	hmot.270 kg,délka 6 m,šifka pasu 0,5m,1,1 kW/400V	vodor. i šikmá doprava sypkých mat.	580	580	550	1 100	15 000
	Zvedák řetězový 3 tuny	nosnost 3 tuny, délka řetězu 3 metry	svíslé zvedání předmětů	120	150	135	290	2 000
	Zvedák hydraulický 3 tuny - panenka	nosnost 3 tuny, zdvih 195-380 mm, nast.v. 60mm	zvedání vozidel	50	50	30	90	500
	Zvedák SDK desek FESTA	nosnost 54 kg, zdvih 153 - 344 cm	zvedání obl.k.desek na stropy a šikminy	180	180	165	350	2 000
	Kleště na obrubníky PZC-LH150	nosnost 150 kg, rozsah do 230 mm, hmot. 13 kg	ruční i strojní zvedání obrubníků	100	135	120	260	1 000
	Nosič skla třibodový 150 kg	přísavky 120 mm, nosnost horiz./vert. 130/150 kg	přenášení skla a plastů s hlad.povrchem	70	70	65	130	300
	Vidle paletové jeřábové FE 1056-8 1,5 t.	nosnost 1.500 kg, vidlice 40/100 mm, hmot. 145kg	přeprava palet s automat.vyvážením	360	360	320	700	8 000
Vůzík paletový 2 tuny	nosnost 2 tuny	zvedání a přesun Europalet	120	150	135	290	3 000	
Ostatní	 Lešení hliníkové Gerust - 1 modul 0,7/1,5/2,0 m	nosnost plošiny 160 kg, max. 3 moduly na sebe	zdění, dokončovací práce, fasády,...	300	300	280	590	3 000
	 Zebřík hliníkový 3 x 11 m, délka 5 / 7m	výška: štafle 5,1 m, plně vysunutí 7,1 m	jednoduché výškové práce	280	280	240	480	1 500
	 Sponkovačka HITACHI N5008 + kompresor	hmot. bez kompr.2,0 kg, spony 7,85 mm,dl.do 50mm	pneumatické sponkování	330	470	430	920	12 000
	 Hřebíkovačka pneumatická MAKITA AN250HC	hmot. 2,1 kg, dl. hřebů do 25 mm, tlak 12-22 barů	nastřelování tenkých plechů k betonu	260	370	320	720	7 000
	Nůžky na plastové trubky	max. průměr 32 mm	zkracování plastových trubek ZTI	50	50	30	90	200
	Nůžky pákové pro průměr do 9 mm	max.průměr mat. 9 mm,hmot. 2,9 kg, dl. 630 mm	oddělování kovových prutů a tyčí	80	130	110	250	1 000
	Svítilno halogenové 2 x 500W	230 V / 2 x 500W	stavební svítidlo na stojanu	70	90	85	170	500
	Adaptér SDS	redukce SDS MAX / SDS+, příp. SDS+ / sklíčidlo	redukce pro různé druhy upnutí nástr.	50	50	50	50	200
	Nástavec SDS Max 800 mm	délka 800 mm, úchyt SDS Max	nástavec pro vrtáky SDS Max	170	170	160	330	3 000
	Hadice k čerpadlu	hadice C52 nebo B75, délka cca. 12 - 20 metrů	příslušenství k čerpadlům	45	55	50	100	500
	Autobox	délka 195 cm, uchycení kov.třmeny, zamykání	převoz lyží apod. na nosiči automobilů	80	80	70	150	3 000
Vrták zemní ruční průměr 250 mm	hliníkový, průměr 250 mm	ruční vrt.děr v zemině pro plot.sloupky	50	50	45	90	500	
NÁSTROJE DO STROJŮ, VRTÁKY, DIAMANTOVÉ NÁSTROJE ATD.								
Nástroje	 Diáto, špic SDS MAX	celková délka do 400 / 600 mm	sekání s kladivý HM0860C, HM1202C ap.	45	45	45	90	ke stroji
	Diáto široké SDS MAX 50 mm	celková délka do 360 mm	odsek.omítek,obkladů apod. s kladivý dtto.	100	100	100	100	ke stroji
	Diáto široké SDS MAX 80 mm	celková délka do 300 mm	odsek.omítek,obkladů apod. s kladivý dtto.	150	150	150	150	ke stroji
	Pemrlice FE 60 x 60 mm SDS MAX	celková délka do 250 mm, 7 x 7 zubů	zdrsňování hladkých povrchů apod.	205	205	205	410	1 500
	Pemrlice diamant SDS MAX	celková délka do 250 mm, 5 x 5 zubů	zdrsňování hladkých povrchů apod.	226	226	226	450	2 500
	Diáto, špic 1200B	celková délka do 400 / 600 mm	sekání s kladivý HM1200B	45	45	45	90	ke stroji
	Diáto, špic 1303, 1800	celková délka do 400 mm	sekání a bourání s kladivý HM1303, 1800	55	55	55	110	ke stroji

Vrtáky	Vrták SDS+ 6 - 14 mm / 210 mm	průměr 6, 8, 10, 12, 14 mm, celk.délka do 210 mm	vrtání do betonu s kladivý HR2400, 3000	20 - 100				ke stroji
	Vrták na elektrikářské krabice	průměr vrtáku cca. 82 mm	vyvrtávání otvorů pro el. krabice	90	120	110	220	1 000
	Vrták 14 / 950 mm SDS+	průměr 14 mm, pracovní délka 950 mm	vrtání otvorů s kladivý HR3000 apod.	70	120	100	220	300
	Vrták 16 / 400 mm SDS MAX	průměr 16 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4000, HR4500 apod.	80	120	80	150	500
	Vrták 18 / 400 mm SDS MAX	průměr 18 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4000, HR4500 apod.	90	130	100	150	500
	Vrták 20 / 400 mm SDS MAX	průměr 20 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4000, HR4500 apod.	100	130	100	150	500
	Vrták 20 / 800 mm SDS MAX	průměr 20 mm, pracovní délka 800 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	130	180	150	240	500
	Vrták 20 / 1.200 mm SDS MAX	průměr 20 mm, pracovní délka 1.200 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	200	260	200	480	1 500
	Vrták 22 / 400 mm SDS MAX	průměr 22 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	100	150	110	230	500
	Vrták 25 / 400 mm SDS MAX	průměr 25 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4000, HR4500 apod.	100	150	120	230	500
	Vrták 32 / 800 mm SDS MAX	průměr 32 mm, pracovní délka 800 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	180	230	200	440	1 000
	Vrták 35 / 400 mm SDS MAX	průměr 35 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	120	190	160	320	1 000
	Vrták 40 / 400 mm SDS MAX	průměr 40 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	180	220	190	400	1 000
	Vrták 45 / 400 mm SDS MAX	průměr 45 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	200	280	220	480	1 500
	Vrták 45 / 800 mm SDS MAX	průměr 45 mm, pracovní délka 800 mm	vrtání otvorů s HR4500, HR5001 apod.	200	300	240	500	1 500
	Vrták 52 / 400 mm SDS MAX	průměr 52 mm, pracovní délka 400 mm	vrtání otvorů s kladivý HR5001C	220	350	260	600	1 500
Vrtáků je k dispozici široký sortiment - informace na zavoání								
Kotouče	Kotouč diamantový brusný do brusky PC1100	průměr 110 - 115 mm	broušení betonu, omítek apod.	250 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový brusný do br. EBS1801	průměr 125 mm	broušení betonu, omítek apod.	250 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový brusný do br.HILTI DG150	průměr 150 mm	broušení betonu, omítek apod.	370 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový brusný do brusky BSL250	průměr 250 mm	broušení betonu	380 / 0,1 mm				
	Kartáč nylonový do kartáčovky	rozměr do 100 x 120 mm	strukturování dřeva	80 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 125 mm	průměr 125 mm, k dispozici i celoobvodový	řezání betonu ap. s úhl.bruskami 125 mm	35 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 150 mm	průměr 150 mm	řezání betonu apod. s drážk. SG150	40 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 200 mm	průměr 200 mm, celoobvodový	řezání obkladů a dlažeb s pilou ND200	50 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 230 mm	průměr 230 mm	řezání betonu ap. s úhl.bruskami 230 mm	60 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 300 mm	průměr 300 mm, k dispozici i celoobvodový	řezání betonu apod. s pilou DR300, 4112	140 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 350 mm beton	průměr 350 mm	řezání betonu apod. s řezačkou RAB35	150 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 350 mm asfalt	průměr 350 mm	řezání asfaltu apod. s řezačkou RAB35	180 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 400 mm beton	průměr 400 mm	řezání betonu apod. s řezačkou BL400	160 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 400 mm asfalt	průměr 400 mm	řezání asfaltu apod. s řezačkou BL400	205 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 450 mm beton	průměr 450 mm	řezání betonu apod. s řezačkou BL400	175 / 0,1 mm				
	Kotouč diamantový řezný 450 mm asfalt	průměr 450 mm	řezání asfaltu apod. s řezačkou BL400	225 / 0,1 mm				
Kotouč diamantový řezný 700 mm	průměr 700 mm	řezání Porothermu apod. s pilou 700 mm	190 / 0,1 mm					
Jádrové vrtáky	Vrták jádrový průměr 42 mm	průměr 42 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	122 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 52 mm	průměr 52 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	122 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 82 mm	průměr 82 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	152 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 102 mm	průměr 102 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	180 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 112 mm	průměr 112 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	180 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 122 mm	průměr 122 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	180 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 162 mm	průměr 162 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	210 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 200 mm	průměr 200 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	225 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 250 mm	průměr 250 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	250 / 0,1 mm				
	Vrták jádrový průměr 300 mm	průměr 300 mm	jádrové vrtání bet. a žb. s jádr.vrtačkami	280 / 0,1 mm				
Kotoučů a vrtáků je k dispozici široký sortiment - informace na zavoání								

PIVNÍ SERVIS

Pivní servis		Jednopípa Lindr PYGMY 20/K	hmotnost 15,2 kg, výk.20 l/hod., příkon 230V/334W	výčepní zařiz.s kompresorem a chlazením	380	380	300	750	5 000
	Dvojpípa Lindr KONTAKT 70/K	hmotnost 36 kg, výk.90 l/hod., příkon 230V/735W	výčepní zařiz.s kompresorem a chlazením	590	590	490	1 180	10 000	
	Partystan nůžkový 3 x 3 m	hmotnost 31 kg, rozměr 3x3 m, výška max. 346 cm	sklád.stan s kov.konstrukcí, mož.bočnice	900	900	900	1 350	5 000	
	Partystan nůžkový 3 x 6 m	hmotnost 41 kg, rozměr 3x6 m, výška max. 346 cm	sklád.stan s kov.konstrukcí, mož.bočnice	1 300	1 300	1 300	1 950	7 000	
	Party set stůl a 2 lavice	velikost stolu 2,2 x 0,5 m	rozkládací sada stolu a 2 lavic	200	200	200	300	500	
	Party set pivní stůl a 2 lavice	velikost stolu 2,2 x 0,7 m	rozkládací sada širšího stolu a 2 lavic	250	250	250	375	500	
	Plynový tepelný zářič COSYSTAND (hříbek)	výška 220 cm, výkon 3 - 8 kW, rozsah zář.cca.9 m	vytápění v otevřeném prostoru	350	350	350	525	3 000	
	K dispozici dále elektrocentrály, púllitry, sklenice, talíře, přístroje - info na zavolání								

Naše půjčovna rovněž pronajímá FASÁDNÍ LEŠENÍ RÁMOVÉ PIONART CZ70 do výšky 60 metrů pro fasádní práce.

Náš sortiment se neustále rozšiřuje, aktuální nabídka na www.pujcovnarentia.cz

*** VÍKEND = PÁTEK 12.00 hod. AŽ PONDĚLÍ 9.00 hod.**

VŠECHNY CENY UVEDENY VČETNĚ DPH VE VÝŠI 21%

KONTAKT MIMO PROVOZNI DOBU: 603 843 661

5 / 2022

